

## Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	TULCEA GAZ S.A
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1841/25.09.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului	3957/29.11.2023
Anul gazier pentru care se realizează raportarea	01.10.2022 - 31.03.2023

Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului (%)	Abrevierea termenului utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță (%)	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	IP0	IP <sub>0</sub> <sup>1</sup>	90%	NT0	562	100.00%	
				NT2	6		
				Nînreg	568		
2.	IP1	IP <sub>1</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>CTR10</sub>	461	100.00%	
				N <sub>TCTRSD</sub>	461		
		IP <sub>1</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>P15</sub>	3	100.00%	
				N <sub>PTR</sub>	3		
				N <sub>Pclasat</sub>	0		
		IP <sub>1</sub> <sup>3</sup>	95%	95%	N <sub>C15</sub>	1	100.00%
					N <sub>TCAL</sub>	1	
					N <sub>TcalClasat</sub>	-	
		IP <sub>1</sub> <sup>4</sup>	95%	95%	N <sub>M15</sub>	6	100.00%
					N <sub>TM</sub>	6	
					N <sub>Mclasat</sub>	-	
		3.	IP2	IP <sub>2</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>acces</sub>	-
N <sub>TSacces</sub>	-						
IP <sub>2</sub> <sup>2</sup>	95%			N <sub>acces15</sub>	-	-	
				N <sub>TRacces</sub>	-		
4.	IP3	IP <sub>3</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>A1</sub>	0	96.55%	
				N <sub>A2</sub>	81		
				N <sub>A3</sub>	3		
				N <sub>A4</sub>	-		
				N <sub>TSracord</sub>	87		
		IP <sub>3</sub> <sup>1-1</sup>	95%	N <sub>STE</sub>	-	-	
				N <sub>STEttotal</sub>	-		
		IP <sub>3</sub> <sup>2</sup>	95%	95%	N <sub>RR20</sub>	-	-
					N <sub>TRracord</sub>	-	
					N <sub>Rclasat</sub>	-	
		IP <sub>3</sub> <sup>3</sup> (Conform contract cu OE)	95%	95%	N <sub>90</sub>	-	100.00%
					N <sub>TDTAC</sub>	39	

		IP <sup>4</sup> <sub>3</sub> (Conform contract cu OE)	95%	N <sub>ir</sub>	-	100.00%
				N <sub>Tir</sub>	93	
		IP <sub>3</sub> <sup>5</sup>	95%	N <sub>R20EX</sub>	-	-
				N <sub>TREX</sub>	-	
				N <sub>REXclasat</sub>	-	
		IP <sub>3</sub> <sup>5-1</sup>	95%	N <sub>E1</sub>	3	100.00%
				N <sub>E2</sub>	0	
				N <sub>E3</sub>	3	
		IP <sub>3</sub> <sup>5-2</sup>	95%	N <sub>ER</sub>	-	-
				N <sub>TER</sub>	-	
				N <sub>REclasat</sub>	-	
5.	IP4	IP <sub>4</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>L15</sub>	-	-
				N <sub>TRL</sub>	-	
				N <sub>Lclasat</sub>	-	
6.	IP5	IP <sub>5</sub> <sup>1</sup>	95%	NU <sub>12</sub>	316	100.00%
				NU <sub>afectati</sub>	316	
7.	IP6	IP <sub>6</sub> <sup>1</sup>	98%	NU <sub>2</sub>	-	-
				NU <sub>afectati</sub>	-	
8.	IP7	IP <sub>7</sub> <sup>1</sup>	80%	N <sub>inreg30</sub>	10	100.00%
				N <sub>TSprimate</sub>	10	
				N <sub>Sclasat</sub>	0	
9.	IP8	IP <sub>8</sub> <sup>1</sup>	98%	N <sub>atimp</sub>	100	100.00%
				N <sub>Atotal</sub>	100	
10.	IP9	IP <sub>9</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>comp65</sub>	-	-
				N <sub>comp66</sub>	-	
				N <sub>comp120</sub>	-	
				N <sub>Tcomp</sub>	-	
Reprezentantul legal al OSD, <b>BOCIOAGA MIRELA</b> Semnătura .....						

